



FLOOR TALENT[®]

Klebebänder

Basisprogramm
für
Bodenverleger



3F ist Hersteller und Entwickler technischer Klebebänder. Jährlich beschichten und konfektionieren wir mehrere Millionen Quadratmeter selbstklebender Materialien und beliefern Kunden verschiedener Industrien im In- und Ausland.

Mit der Produktreihe FLOOR TALENT® bieten wir hochwertige Klebebandlösungen für die Verlegung verschiedener Bodenbeläge und bedienen Anwendungen in den Bereichen Objektrenovierung, Messebau und Veranstaltungstechnik.


Das FLOOR TALENT®-Basisprogramm besteht aus acht Artikeln, über deren verschiedene Funktionen Sie auf den folgenden Seiten einen Überblick erhalten.

■ 11523//FT | Sockelleistenklebeband mit Polyestergelege



11523//FloorTalent® ist ein beidseitig haftendes Polyacrylatklebeband zur Befestigung von geketteten Teppichsockelleisten und anderen Belagsrücken, sowie von marktüblichen Sockelleisten aus Holz, MDF, PVC und anderen Kunststoffen.

Durch den hohen Kleberflächenauftrag wird das funktionsumfassende Klebeband verstärkt für die Verklebung auf rauen, faserigen und unebenen Wandstrukturen eingesetzt, wo Vertiefungen durch die Klebermasse ausgeglichen werden können.




■ 11545//FT | Sockelleistenklebeband mit Polyestergelege



11545//FloorTalent® ist ein beidseitig haftendes, funktionsumfassendes Polyacrylatklebeband.

Es dient zur sicheren Verklebung und Befestigung von Sockelleisten aus Holz, MDF, PVC und anderen Kunststoffen für besonders raue Materialkombinationen, sowie für Verlegesituationen mit höheren Rückstellkräften, bei denen eine besonders hohe Haftkleberschicht als Ausgleichsmasse benötigt wird.





4
Exit
Ausgang

3F
Adhesive Tapes
3F Adhesive Tapes

FLOOR
TALENT®

12118//FT | Gewebeklebeband, beidseitig schwachhaftend

12118//FloorTalent® ist ein Universalklebeband mit robustem Gewebeträger und wird insbesondere für Verklebungen mit Wiederaufnahmefunktion eingesetzt.

Es wird vornehmlich als Verlegesystem zum trockenen und vollflächigen Verkleben von marktüblichen Bodenbelägen eingesetzt. Dabei können marktgeläufige Belagsrücken auf gewöhnlichen Fußbodenuntergründen mit guter Aufnahmefähigkeit verlegt werden. Ausgeschlossen sind aufgrund möglicher optischer Veränderungen bspw. Verklebungen auf hochwertigen, versiegelten Stein- und Parkettfußböden.



00040//FT | Verlegegitter, beidseitig schwachhaftend



00040//FloorTalent® ist ein schwachhaftendes Glasfaser-Verlegegitter und wird zum trockenen und vollflächigen Fixieren von marktüblichen Bodenbelägen eingesetzt.

Dabei können marktgeläufige Belagsrücken auf gewöhnlichen Fußbodenuntergründen mit guter Wiederaufnahmefähigkeit verlegt werden.

Es verhindert das sogenannte Wandern von Teppichläufern.

■ 12118//FT21 | Gewebeklebeband, stark-/schwachhaftend



12118//FloorTalent®21 ist ein Gewebeklebeband und wird insbesondere für Verklebungen mit Wiederaufnahmefunktion eingesetzt.

Marktübliche, teilweise schwer zu verklebende Teppichrücken können auf üblichen Fußbodenuntergründen mit guter Wiederaufnahmefähigkeit verlegt werden. Verklebungen auf hochwertigen Stein- und Parkettböden sind aufgrund möglicher optischer Veränderungen ausgeschlossen.

Die offene Klebebandseite ist schwächer haftend und wird zum Boden hin verlegt. Der Bodenbelagsrücken wird mit der abgedeckten, starkhaftenden Klebebandseite fixiert und fest verankert.

■ 13115//FT21 | Folienklebeband, stark-/schwachhaftend



13115//FloorTalent®21 ist ein Klebeband mit Folienträger und wird ebenfalls für Verklebungen mit Wiederaufnahmefunktion eingesetzt.

Vielseitige Verklebungen können realisiert werden, vorwiegend in den Bereichen Objektrenovierung, Veranstaltungstechnik und Messebau.

Der gering aufragende Folienträger verfügt über gute mechanische Eigenschaften und trennt die beiden, in ihrer Klebkraft differenzierten, Klebersysteme klar.

Der offene Haftklebefilm besitzt eine sehr gute Wiederaufnahmefähigkeit für die geplante Verklebungsdauer. Die abgedeckte Klebebandseite weist einen aggressiv klebenden Haftklebefilm für sofortige Haftung auf schweren Untergründen aus.



■ 12018//FT | Gewebeklebeband, beidseitig starkhaftend



12018//FloorTalent® ist ein starkhaftendes Universalklebeband mit Gewebeträger und wird als Verlegesystem zum trockenen und vollflächigen Verkleben von marktüblichen Bodenbelägen im den Bereichen Objektrenovierung und Innenausbau eingesetzt.

Marktgeläufige Bodenbelagsrücken können auf gewöhnlichen Fußbodenuntergründen mit permanenter Haftung verlegt werden.

Die Kombination aus robustem Gewebeträger mit universellen Hafteigenschaften des geruchsarmen Acrylatklebersystems garantiert eine sichere Funktionalität beim Verlegen der Bodenbeläge.

22018//FT | Gewebeklebeband, beidseitig starkhaftend ■

22018//FloorTalent® ist ein aggressivhaftendes Gewebeklebeband mit Synthesekautschukkleber.

Es wird als permanent haftendes Verlegesystem zum trockenen und vollflächigen Verkleben von marktüblichen Bodenbelägen in den Bereichen Objektrenovierung und Innenausbau eingesetzt, darüber hinaus aber auch für verschiedene Anwendungen außerhalb der Bodenverlegung.

Die Kombination aus robustem Gewebeträger mit dem aggressiv haftenden Schmelzklebersystem garantiert eine sichere Funktionalität beim Verlegen der Bodenbeläge.



Wichtig: FloorTalent®-Produkte werden auf einer Vielzahl verschiedener Böden verklebt. Die Klebebänder sind daher in Verbindung mit dem jeweiligen Untergrund immer vom Anwender auf ihre Funktionalität zu prüfen. Eine Haftung für Schäden durch die Missachtung dieses Hinweises ist ausgeschlossen.



**FLOOR
TALENT®**

3F bietet neben Klebebändern für die Bodenverlegung viele weitere selbstklebende Produkte, die in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen. Hier ein Kurzüberblick unseres Liefer- und Leistungsprogrammes:

- > Transfer- und doppelseitige Klebebänder
- > Schaumstoffklebebänder (PE, PU, PVC...)
- > Luftdichtheitsklebebänder, Dichtmassen
- > Selbstklebende Filze
- > Aluminium- und Kupferklebebänder
- > Lohnarbeiten kundenspezifischer Materialien
- > Konfektionierung (z. B. Kreuzwickerspulen)
- > Rollen mit ein- oder beidseitigem Fingerlift
- > Beschichtungen verschiedener Klebersysteme
- > Private Label Designs (Träger, Hülsen, Kartons)



Engeler & Co.
Schnabelsbergstrasse 25
Postfach 231
CH-8840 Einsiedeln

Tel: +41 55 412 87 37
Fax: +41 55 412 82 91
Mail: info@drei-f.com
Web: www.drei-f.com



Bestellen sie FLOOR TALENT® Produkte
auch direkt bei uns im Onlineshop.

shop.drei-f.com